





Legenda potrubí

-  svodné potrubí splaškové kanalizace HT PVC Dn 110 – 125
-  redukce HT
-  koleno HT 15°, 30°, 45°
-  odbočka HTEA

Poznámka

- Potrubí bude zavěšeno na závěsech ve spádu min. 2,0%
- napojení provedeno na stávající svodné potrubí
 - po provedení ležaté kanalizace a vyvedení na úroveň stávající podlahy bude provedena tlaková zkouška těsnosti.
 - prostupy podlahou nutno před realizací ověřit dle dispozice

Úprava PD 11/2020 – aktualizace

Zodpovědný projektant	Kontroloval	Vypracoval	VAUBAN	STATICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Ing. Jan Homola	Ing. Zdeněk Miketa	Ing. Jiří Šafránek		
				
Stavebník Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace Markvartovická 50/966, 747 14 Ludgeřovice			mobil web email	605 855 432 www.vauban.cz vauban@email.cz
Název akce Stavební úpravy části objektu ZŠ – vybudování řemeslných dílen				
Stavba			Datum	10/2018
Místo stavby	Ludgeřovice, Markvartovická		Účel stavby	DPS
k.ú. / par.č.	Ludgeřovice		Formát	594*420
Objekt D 1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB E – ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTECHNIKY				
Název výkresu Půdorys 1S – kanalizace			Měřítko 1:50	Číslo výkresu D.1.4E – 01